

胃がん撲滅キャンペーン！ (ピロリ菌除去)


胃がんは
罹患(かかる)率 **1** 位
死亡数 **2** 位

胃検査を行わずにピロリ菌検査と除菌治療をご希望の方へ

胃がんのほとんどはピロリ菌によるものと言われています。ピロリ菌は乳幼児期に感染して持続的に胃粘膜の炎症を起こし、胃炎、消化性潰瘍、胃がんの原因となります。できるだけ早い時期に除菌すれば将来の胃がん予防になります。

既に自治体によっては、中学生、成人の方等を対象に除菌を行っております。保険診療にて検査を行うためには、胃カメラを受けて萎縮性胃炎や潰瘍と診断されないといけません(潰瘍の場合は胃部X線でも可)。胃の検査を受けられることをお勧めしますが、胃の検査なしでピロリ菌検査や除菌治療をご希望の方は当院では自費診療により行っています。ご希望の方は受付までお問い合わせください。

■ 初回ピロリ菌検査～ピロリ菌除菌までの流れ



■ 費用について

①ピロリ菌検査

ピロリ抗体(初回検査) ￥3,000(税別)

※採血を行い、血液中のピロリ菌に対する抗体の有無で診断します。
※過去に除菌治療された方には向きません。

尿素呼気試験(除菌判定) ￥3,000(税別)

※検査用のお薬を飲み、一定時間経過した後に吐き出された息(呼気)で診断します。

②除菌治療

1次除菌 ￥10,000(税別)

2次除菌 ￥10,000(税別) ※1次除菌後、除菌判定陽性の場合のみ

◆ABC検診(ピロリ菌抗体+ペプシノゲン) ￥5,000(税別)

ABC検診とは 血液検査で胃粘膜萎縮の指標となる「ペプシノゲン」と、「ピロリ菌抗体」を同時に検査し、その結果により胃がんになる危険性を3つの群(ABC)に分類して判定する検診です。

<注意> 以下の方は、ABC検診の対象外です。正しい検査結果が得られない場合があります。

- 明らかな上部消化器症状のある方
- 食道、胃、十二指腸疾患で治療中の方
- 胃切除をされた方
- 腎不全の方(目安として、クレアチニン 3mg/dL以上)
- 過去にピロリ菌の除菌治療を受けた方
- 胃酸分泌抑制薬(プロトンポンプ阻害薬)服用中もしくは2ヵ月以内に服用していた方

お問い合わせ・ご予約

倉敷スイートホスピタル

住所：岡山県倉敷市中庄 3542-1

TEL (086) 463-7111

お問い合わせ時間：8:30～17:30(日・祝日除く)